



長期優良住宅

vol.7

勝 市

(中後区左義長櫓会館付近)

中央公園●

●福邦銀行

勝山市役所

勝山商工

ココから入るとわかりやすいです

設計 コ セ

奥に長い変形土地であるが敷地の有効利用と使いやす い間取りを優先した上で出来るだけ整形であり、雪に強 い構造直下率※抜群の家としました。火災の延焼防止を 目的とする準防火地域仕様も徹底した施工です。

※注:二階の耐力壁のうち、一階の同じ位置に耐力壁のある割合を『構造直下率』と呼びます。

コ ダ

居間和室から裏庭へつづく外洗濯スペースと階段 ホールを利用した物干しゾーンを体感下さい。二階 にある続きの洋室と和室は内装の変化により、別空 間に感じます。玄関脇土間収納と自転車置き場を設 置しました。

お施主様のご厚意によりご案内致します。

教 室 同時開催

住まいづくりに必要な知識や考え方がまとまっていなく ても家は建ちますが良い家が建つかどうかは運しだい です。法規、設計、不動産、資金計画等の勉強には コツと時間が必要です。はじめの一歩を踏み出す、住 まい教室を同時開催します。

屋 根 材: ガリバリュム鋼板 / AT 式 バータイプ雪止付

外壁材 1: ガリバリュム鋼板 / K スパン 外壁材 2: ガリバリュム鋼板 / カクナミ

サ ッ シ: APW330 (防火窓): 樹脂サッシ/ペアガラス (アルゴン Low-E)

※詳しくお知りになりたい方は、担当にご確認下さい。

敷地面積 56.84 坪 建築面積 25.05 坪 延床面積 41.58 坪

平日でも事前のご予約にて内覧可能です。





- ■劣化対策等級3
- ■省エネ等級4
- ●UA 値: 0.5W/ ㎡・K ●C.値:10 cm²/m²
- ●APW330(防火窓)採用

※UA值:外皮平均熱還流率 (数値少ないほど断熱性能高い)

※C値:相当隙間面積測定結果 (数値少ないほど気密性高い)

本町

バロー

 $10:00 \sim 17:00$

あまや製材の▶YouTubeチャンネルで バーチャル見学会開催中

あまや製材 直下率の家 検索





式会社であまり製料 TEL.0779・65・7600 FAX.0779・65・7601 *社:大野市中野3-8-1



http://amaya-co.jp

当社では、ふくい健康・省エネ推進協議会に参画し 行政、医師会、企業等と連携して様々な活動を行っております。